Manual de Usuario/
User Manual



Teclado Multimedia Slim

Acteck®
SLIM MULTIMEDIA

KEYBOARD

AT-SLX500

INDICE / INDEX







ADVERTENCIAS

Antes de que usted comience.
¡Guarde esta guía de la instalación para referencias futuras! Contiene la información de localización de problemas importantes. Guarde su viejo teclado PS/2 o USB como dispositivo de reserva.

BIENVENIDO

Gracias por la adquisición de su nuevo Slim Multimedia Keyboard Acteck
Contenido del Paquete
El paquete del AT-SLX500 contiene lo siguiente:

1 Teclado
1 CD de Instalación
! Manual de Usuario

NOTA: Si no contiene todo lo mencionado por favor pongase en contacto inmediatamente con su distribuidor para su reemplazo.

NOTA DE SEGURIDAD

1. Su producto cumple con las reglas del FCC y CE.
2. Este producto no tiene partes a las que el usuario pueda darle mantenimiento.
3. Los procedimientos de ajuste o los controles de uso que no sea otro que el del Manual de Usuario puede dar resultados peligrosos.

PRECAUCIONES:

Los cambios o modificaciones no expresamente aprobadas por el proveedor responsable del cumplimiento puede invalidar la autoridad del usuario para operar el equipo.

INFORMACIÓN ERGONÓMICA

Algunos expertos creen que si utilizas cualquier teclado, puede causarte serios daños en manos, muñecas, brazos, cuello y espalda. Si sientes dolor, entumecimiento o la debilidad en estas áreas, acude a un profesional de salud calificado.


Para reducir el riesgo de lesión, siga estas precauciones:
Procure lo siguiente, levántese y camine alrededor varias veces cada hora. Varíe sus tareas a través del dia. Mantenga sus hombros relajados con sus codos a los lados. Coloque su teclado sin que tenga que moverse para alcanzarlo. Ajuste su silla y teclado para que sus brazos y muñecas se encuentren rectos. Evite descansar las muñecas en bordes agudos.


COMO USAR SU TECLADO

Versión USB

El teclado está conectado a su computadora por un cable USB , y este debe conectado al puerto USB de su computadora.

1.Conecte el enchufe USB al puerto USB de su computadora.


Puerto USB



Modo de instalación USB

Instalación del Controlador


El controlador requiere de Windows 98, Windows 98/SE, Windows 2000 y Windows XP.
El controlador se instalará automáticamente si su computadora lo permite, de otra manera, usted puede hacer la instalación manualmente con doble click en el archivo setup.exe en el CD-ROM.
El icono de instalación del teclado aparecerá en la barra de Windows después de una instalación completa y exitosa del controlador.

19:51

Icono
instalación teclado

Puede dar doble click al icono o click derecho para programar las funciones de su preferencia.

Estado del Bloqueo Numérico, Mayúsculas y Scroll.
El Scroll, Mayúsculas y bloqueo numérico se mostrarán en la barra (Win 2K y Win XP) o arriba de la barra (Win 98, Win ME)



Teclas Especiales en el teclado
El teclado Multimedia Slim tiene 18 teclas de acceso directo Multimedia e Internet.

Teclas Especiales Internet

Home · Recargar · Buscar
Mis Favoritos · E-mail

Teclas Especiales Multimedia


Reproducir/Pausa · Media
Siguente Track · Track Anterior
Sin Sonido · Stop

Teclas Especiales PC

Dormir · Despertar · Encendido
Mi Computadora · Calculadora

Simplemente da click en uno de los botones y se Ejecutará la aplicación deseada.

NOTA: Para utilizar los botones de acceso fácil es necesario instalar previamente el controlador.



ESPECIFICACIONES GENERALES

-18 teclas de acceso directo Multimedia e Internet
-Diseño Ultra Delgado (Slim)
-Diseño Ergonómico
-Teclas Ultra delgadas de bajo perfil de alta calidad
-Control de volumen tipo estéreo
-Dimensiones 395 x 170 x 23 mm
-Interfase USB
-Compatible con Windows 98/ME/2000/XP y Macintosh OS 8.6 o Superior.

Queremos saber de ti. Mándanos cualquier sugerencia o comentario a comentarios@acteck.com

Si tienes alguna duda o pregunta acerca de nuestro producto visita nuestro sitio en internet.

www.acteck.com

Federal Communication Commission Interference Statement
Este equipo ha sido aprobado y cuenta con los límites de la Clase B digital, conformado en el artículo 15 de las reglas de la FCC.
Estos límites fueron diseñados para proteger cualquier interferencia dañina en una instalación casera.
Este equipo genera,usa y puede emitir radiofrecuencia y, si no se instala y se usa de acuerdo a las instrucciones puede causar interferencia dañina a las radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia no ocurrirá en una instalación particular. Si este equipo causa daños a la recepción de la radio o de televisión, gire su equipo apagado e intente corregir la interferencia con las siguientes medidas:
Vuelva a poner la antena Receptora
Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
Conecte el equipo a un circuito diferente.
Pida ayuda a un experto en el área.
Este transmisor de funcionamiento no debe ser re-ubicado cerca de ninguna otra antena o transmisor.
Este dispositivo forma parte de la regla 15 de la FCC.
Esta operación conforma dos condiciones:
(1) es probable que este dispositivo no cause mala interferencia.
(2) puede recibir cualquier interferencia, incluyendo una no deseada.
Precaución de la FCC: Cualquier modificación no aprobada puede anular la autoridad del usuario para el funcionamiento del equipo.

NOTA IMPORTANTE:

Declaración De Exposición De Radiación de la FCC:

Este equipo se basa a los límites de exposición de radiación de la FCC dispuestos para un ambiente incontrolado. Para mantener un buen resultado evite por favor el contacto directo a la antena. Los usuarios deben seguir las instrucciones específicas para su funcionamiento.

Este transmisor de funcionamiento no debe ser re-ubicado con ninguna otra antena o transmisor.

Este dispositivo forma parte de la regla 15 de la FCC. Esta operación conforma dos condiciones:
(1) es probable que este dispositivo no cause mala interferencia.
2) puede recibir cualquier interferencia, incluyendo una no deseada.
CE - tipo aceptación: Dispositivo de EN300 328 FHSS.

REQUIRIMIENTOS DE SISTEMA

Mouse y teclado compatibles con Windows 98, Windows ME, Windows 2000, Windows XP y Macintosh OS 8.6 o superior con CD de instalación.





WARNING

Before you begin.
Keep this installation guide for future reference! It contains Important troubleshooting Information.
Keep your old PS/2 or USB keyboard as back-up devices.

WELCOME
Thanks for the acquirement of this new Slim Multimedia Keyboard Acteck
Package Contains
Your **AT-SLX500 keyboard** package includes the following:

1 Wired keyboard
1 Installation CD
I User Manual

Note: If any part is missing, please contact your dealer for a replacement immediately.

SAFETY NOTICE
1. Your product complies with FCC and CE rules.
2. This product has no serviceable parts.
3. Use of controls or adjustments of procedures other than the user guide may result in dangerous.

USER RECOMMENDATIONS

Change or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment

ERGONOMIC INFORMATION
Some experts believe that using any keyboard may cause serious injury to hands, wrists, arms, neck, or back. If you feel pain, numbness, or weakness in these areas, see a qualified health professional.


To reduce the risk of injury, follow these caution:
Take frequent breaks, get up and walk around several times every hour. Vary your tasks throughout the day.
Keep your shoulders relaxed with your elbows at your side. Position your keyboard so you do not have to reach.
Adjust your chair and keyboard so your upper arms and wrists are straight.
Avoid resting your wrists on sharp edges

USING YOUR KEYBOARD


USB Version

The keyboard is connected to your computer to a USB cable, and it plug to USB port of your computer.

1. Connect the USB Plug to USB port of your computer.



USB Port




USB port Installation




CD Installation

The Installation CD supports Win95, Win98/SE, Win 2000 an Win XP.
The CD will install automatically if the auto-run is enable in your computer, otherwise, you can manually launch the installation by double clicking the file setup.exe in the CD-ROM.
The setup applets icon of the keyboard will appear on the windows taskbar after succesfully completing software installation.

You can double click or right click the applet, and setup the fuctions of your preferred selection to enhance your device.



Scroll, Caps, Num Lock status
The scroll, Caps, Num Lock status are shown on the taskbar (Win 2K and Win XP) or above the taskbar (Win 98, Win ME)



Hotkeys on the Keyboard


The Slim Multimedia Keyboard has 18 Multimedia and Internet Hot Keys.

Internet Hotkeys

Web Home   E-mail

My Favorites   Search   Refresh

Multimedia Hotkeys



Next Track   Previous Track

Play/Pause   Stop

Mute   Media

PC Hotkeys




Sleep   Wake   Power




My Computer   Calculator

Just click on the easy access buttons and the desired application wil be ejecuted.

NOTE:
To use the Hot keys on the keyboard first it is necessary to install the driver in your computer.





GENERAL FEATURES

-18 Multimedia and Internet Hot keys
-Ergonomically Designed
-Ultra Slim and small design
-Hight quality ultra slim and flat keys
-Volume Knob
-Dimensions 15.6 x 6.7 x 0.9 in
-USB Interface
-Compatible with Windows Windows 98/ME/2000/XP and Macintosh OS 8.6 or Higher

We need know about you. Send your suggestions comentarios@acteck.com

If you have any question about our products, please visit our web site.

www.acteck.com

Federal Communication Commission Interference Statement
This equipment has been tested and found to with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off andon, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

IMPORTANT NOTE:

FCC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. To maintain compliance with FCC RF exposure compliance requirements, please avoid direct contact to the transmitting antenna during transmitting. End users must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
CE - Type acceptance: EN300 328 FHSS Device

SYSTEM REQUIREMENT

Keyboard is compatible with Windows 98, Windows ME, Windows 2000, Windows XP and Macintosh OS 8.6 or higher. Includes an Installation CD.

